technische Frage R53 Neubefüllung Kühlwasser auch über die Schraube vor dem LLK möglich?

Beitrag von "SpringFeather264" vom 13.3.2019, 17:44
Hi Leute,
da ich morgen einen Service an meinem Ölfiltergehäuse durchführen werde, habe ich mich dazu entschlossen, gleich den Ölkühler zu verbauen.
Frage: Kann man beim Neubefüllen des Kühlwassers, natürlich am Behälter aber auch zusätzlich an der Entlüftungsschraube vor dem LLK einfüllen? Ich Frage, da mein Alta Direct Flow Intercooler im verbauten Zustand diese Schraube verdeckt.
Also 2 möglichkeiten wenn Ihr das Go gebt:
1. LLK runter, Schraube auf und von dort zusätzlich befüllen bis er voll ist, dann LLK drauf
2. LLK runter, Original LLK drauf, normal nur am Behälter befüllen, Motor starten und norma entlüften und immer wieder nachfüllen
Dimi
Beitrag von "Sascha" vom 14.3.2019, 09:19
Servus!
Nö!
Ist sicherlich zum Teil so möglich aber zum Entlüften wird die Schraube benötigt.

Wenn der Kühlkreisla		sowieso	so	groß	ist,	kommst	du	an	die	kleine	Schraube	für	den	Kleinen
Denn dieser sollte dann ebenfalls noch entlüftet werden.														
Sascha														
														,

Beitrag von "SpringFeather264" vom 14.3.2019, 09:38

Danke. Hab den originalen LLK mitgenommen, werde den draufmachen Biss es entlüftet ist.